


SHANYAO[®]
I L L U M I N A

LED TUBES

ESSENTIAL LINE
PROFESSIONAL LINE



Tubi LED T8

Ideale per Shanyao MAXIMA
(vedi pag 88 del catalogo)
scale, bagni, corridoi, androni.
Si adatta perfettamente alle plafoniere
tradizionali





T8 SERIES



Codice	Consumo	Resa	Lumen	Volts	CRI	PF	Chip Leds	Misuremm.	Tube	Ang.luca
SD-T8PC60	10W	18W	1100lm	220/240V	>80	>0.5	2835 50pcs	600x26	T8	270°
SD-T8PC120	18W	36W	1980lm	220/240V	>80	>0.5	2835 90pcs	1220x26	T8	270°
SD-T8PC150	24W	18W	2520lm	220/240V	>80	>0.5	2835 120pcs	1500x26	T8	270°

Corpo in **Polycarbonate Standard G13**

no rotatable

1100 LUMEN

CONSUMO **10W** / RESA **18W**

Luce calda 3000K
Luce Naturale 4000K
Luce Fredda 6400K



600 mm

5253
5254
5255

1980 LUMEN

CONSUMO **18W** / RESA **36W**

Luce calda 3000K
Luce Naturale 4000K
Luce Fredda 6400K



1220 mm

5265
5266
5267

2520 LUMEN




CONSUMO **24W** / RESA **58W**


Luce calda 3000K
Luce Naturale 4000K
Luce Fredda 6400K



1500 mm

5259
5260
5261





T8 SERIES

VERSIONE HIGH LUMEN

follow   

Codice	Consumo	Resa	Lumen	Volts	CRI	PF	Chip Leds	Misuremm. Tube	Ang.luca
HL-T8PC60	10W	25W	1320lm	220/240V	>80	>0,5	2835 60pcs	600x26 T8	270°
HL-T8PC120	18W	45W	2310lm	220/240V	>80	>0,5	2835 105pcs	1220x26 T8	270°
HL-T8PC150	24W	75W	3200lm	220/240V	>80	>0,5	2835 135pcs	1500x26 T8	270°

Corpo in **Polycarbonate Standard G13**

no rotatable

1320 LUMEN

CONSUMO **10W** RESA **25W**

Luce calda 3000K
Luce Naturale 4000K
Luce Fredda 6400K



new

5262
5263
5264

2310 LUMEN

CONSUMO **18W** RESA **45W**

Luce calda 3000K
Luce Naturale 4000K
Luce Fredda 6400K



new

5268
5269
5270

3200 LUMEN



CONSUMO **24W** RESA **75W**

Luce calda 3000K
Luce Naturale 4000K
Luce Fredda 6400K



new

5271
5272
5273



LED TUBES


PROFESSIONAL LINE



T8 SERIES

ISTRUZIONI PER IL RETROFIT CON TRADIZIONALE TUBO FLUORESCENTE

Versione Tradizionale



Modifica collegamenti interni per apparecchi d'illuminazione con reattore elettronico:

1. Togliere il tubo fluorescente
2. Eliminare il reattore elettronico ed eseguire i collegamenti interni come in figura N°1
3. Posizionare sull'apparecchio modificato in un punto visibile, l'etichetta di avvertenza in dotazione con il tubo LED
4. Installare il tubo **T8** a LED avendo cura di mettere il lato con l'etichetta sul portalampade alimentato




FIGURA 2: MODIFICA COLLEGAMENTO INTERNO PER APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE CON REATTORE ELETTRONICO

Modifica collegamenti interni per apparecchi d'illuminazione con reattore /starter:

1. Togliere il tubo fluorescente
2. Eliminare il reattore ed eseguire i collegamenti interni come in figura N°2
3. Posizionare sull'apparecchio modificato in un punto visibile, l'etichetta di avvertenza in dotazione con il tubo LED
4. Installare il tubo **T8** a LED avendo cura di mettere il lato con l'etichetta sul portalampade alimentato






FIGURA 2: MODIFICA COLLEGAMENTO INTERNO PER APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE CON REATTORE STARTER



Versione HIGH LUMEN



Informazioni di utilizzo

- Non impiegare con variazione di luce.


- In caso di sostituzione di tubi fluorescenti attenersi a semplici accortezze di montaggio.

- Non impiegare in installazioni in cui i tubi sono alimentati in serie.

- I tubi sono alimentati da un unico lato. Fare attenzione alla tabella a lato.

LED TUBES

INDUSTRIAL SERIES



Facilmente ispezionabile



MAXIMA

PLAFONIERA STAGNA IN POLICARBONATO IP65

follow



Accessori



Codice	Tubi Ammessi	Misure mm.	Volts	Misura Prodotto	Ang. luce
MAXIMA118	1x60cm	1x60	220/240V	655x89x92	140*
MAXIMA218	2x60cm	2x60	220/240V	655x130x92	140*
MAXIMA136	1x120cm	1x120	220/240V	1265x89x92	140*
MAXIMA236	2x120cm	2x120	220/240V	1265x130x92	140*
MAXIMA158	1x150cm	1x150	220/240V	1565x89x92	140*
MAXIMA258	2x150cm	2x150	220/240V	1565x130x92	140*

PRECABLATA PER TUBO LED
1x60cm



Plafoniera 5833

PRECABLATA PER TUBO LED
2x60cm



Plafoniera 5834

PRECABLATA PER TUBO LED
1x120cm



Plafoniera 5835



PRECABLATA PER TUBO LED
2x120cm




Plafoniera 5939

PRECABLATA PER TUBO LED
1x150cm



Plafoniera 5838

PRECABLATA PER TUBO LED
2x150cm



Plafoniera 5836

